

Nytsz: 5624-41-1/20170323

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Adatmódosítás ideje**

2017. március 23.

**Bizottsági ülés ideje**

2016. május 19.

**Ajánlás lejárta**

2021. május 31.

**Termék vizsgálat helye:**MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

DIPLOMAT SAFE LTD., Dél - Korea

**Termék forgalmazó:****Horváth Krisztián Egyéni Cég**  
H-7630 Pécs, Tüskésréti út 75.

Telefonszám: +36-20/ 339-2293

E-mail: info@szefnagyker.hu

Honlap: www.szefnagyker.hu

Kapcsolattartó: Horváth Krisztián

Beosztás: ügyvezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- NT FIRE 017 skandináv tűzállósági szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;
- 5527-10-1/20160519 sz. MABISZ dokumentum.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>119 Fire 60P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>125 Fire 60P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>530 Fire 60P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>S500 Fire 60P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf	<b>A kategória</b> MABISZ ajánlás.  <b>60 paper</b> 60 perc tűzállóság papírra. NT FIRE 017 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>800 Fire 90P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>S700 Fire 90P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>YFM/695/FG2/90P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf	<b>A kategória</b> MABISZ ajánlás.  <b>90 paper</b> 90 perc tűzállóság papírra. NT FIRE 017 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>100 Fire 120P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>200 Fire 120P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>1200 Fire 120P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>1300 Fire 120P</b> jelölésű tűzálló bútorszéf	<b>A kategória</b> MABISZ ajánlás.  <b>120 paper</b> 120 perc tűzállóság papírra. NT FIRE 017 szabvány.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációs száma nem lehet kevesebb 10000-nél;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
  - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
  - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
  - gyártás évét;
  - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** be-tartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** ..... egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....  
időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

A MABISZ VKB a DIPLOMAT SAFE LTD. által gyártott, a **Horváth Krisztián Egyéni Cég** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2017. március 23.


  
.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

  
.....  
Colonnade Insurance S. A.  
Magyarországi Fióktelepe


  
.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


  
.....  
AIG Property Casualty

  
.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt.


  
.....  
AEGON Magyarország Zrt.


  
.....  
GENERALI Biztosító Zrt..

  
.....  
CIG Pannónia EMABIT Zrt.

  
.....  
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

  
.....  
OREK

  
.....  
MABISZ VKB vezető.  
MKB Általános Bizt. Zrt.



## Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2018. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
			*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
	Bútorasztal 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlóasztal (betonba ágyazva*)	*Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
			E/1	16 000		/	50 RU	EU I	1	A	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		G/1	40 000		/	80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000		/	120 RU	EU III	1	B	
			O/1	500 000		/	270 RU	EU V	2	B	
	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíciós képzésen, nyitászervekkel kell felszerelni; fábontás, vagy testhangszerekkel legyen telepítve		O/2	1 000 000		/	400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000		/	600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	4 000 000		/	825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000		/	1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	20 000 000		/	1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000		/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000		/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatár		/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

**Figyelem!**

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2017. február 16.

A másolat hiteles:



**PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT. 2.**

Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

1142 Budapest, Szőnyi út 51/B


Tel./Fax: 220 9426

Levelezési cím: H-1364 Budapest Pf. 236

CG: 01-07-716915

Adószám: 13092738-2-42

Banksz.: 11708001-20543130



Barcsay Zsuzsanna  
MABISZ VKB vezető

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

## ZÁRADÉK

5624-41-1/20170323 Nytsz.

### MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

**Tárgy:** A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

#### **MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:**

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

#### **Szakértői kiegészítés:**

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

#### **Összegzés:**

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, típusjelölések módosítására, új eszközök ajánlására előterjesztett javaslatát. A módosított dokumentum érvényességi ideje nem változik.

#### **A Bizottsági ülésen jelenlévők:**

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., MKB Általános Bizt. Zrt.	.....
Hollósi Péter	UNIQA Bizt. Zrt.	.....
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.	.....
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.	.....
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.	.....
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.	.....
Ulrich György	ORFK	.....
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	.....

Budapest, 2017. március 23.